

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел

в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя  
Пышма

адрес: 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А  
тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99 E-mail: mail\_10@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Мероприятие по контролю № 66220041000101000550 от 24.09.2021 г.

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
QR-код, обеспечивающий переход по странице в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

дата и время составления акта: 18.04.2022 г. 15 час.00 мин. № 66-10-09/05-32938-2022

место составления акта: 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

### Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 28.03.2022 г. 11 час.6 мин. № 66-10-01/09-32013. Мероприятие по контролю № 66220041000101000550 от 24.09.2021 г.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

3. Выездная проверка проведена:

Трубина Марина главный специалист-эксперт Территориального отдела  
Александровна Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в  
Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города  
Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки

4. К проведению выездной проверки были привлечены  
Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510877. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.05.2016г.):

Баранова Наталья Юрьевна Химик-эксперт медицинской организации ЛКХиФФ филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»

Воронков Владимир Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным  
Владимирович исследованиям ЛКХиФФ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»

Гуслистая Анна Сергеевна	Химик-эксперт медицинской организации ЛКХиФФ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»
Варзегова Ольга Владимировна	Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений ЛКХиФФ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»
Петухова Галина Дмитриевна	Заведующая ЛКБФ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»
Селедкова Юлия Анатольевна	Врач-бактериолог ЛКБФ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма»

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710346, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021)

Маврина Юлия Александровна	Заведующая отдела экспертиз условий труда врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма»
Трапезникова Алена Александровна	Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий труда филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма»

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

#### 5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность общеобразовательных организаций, за исключением деятельности школ-интернатов, специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций

указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

#### 6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Муниципальное бюджетное вечернее 620039, Свердловская обл., г. Екатеринбург, (сменное) общеобразовательное Машиностроителей ул., 16 учреждение Центр образования №224

указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка

#### 7. Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВЕЧЕРНЕЕ (СМЕННОЕ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 224; 620039, г.

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 05.04.2022 г. 09 час.00 мин. по 18.04.2022 г. 15 час.00 мин.

указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовая пояс

**проведение выездной проверки не приостанавливалось**

указываются основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 5 час. 10 мин.

указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

действие	с по	адрес	документ
1) экспертиза	05.04.2022 г. с 09.00 ч. по 11.50 ч.	620039, г. Екатеринбург, Машиностроителей улица, 16	экспертное заключение №66-20-010/12-1335-2022 от 14.04.2022 г.
2) получение письменных объяснений	18.04.2022г. С 14ч.00 мин. по 14ч.30 мин.	620039, г. Екатеринбург, Машиностроителей улица, 16	объяснение от 18.04.2022 г.
3) отбор проб (образцов)	05.04.2022 г. с 09.30 ч. по 11.20 ч.	620039, г. Екатеринбург, Машиностроителей улица, 16	Протоколы отбора проб от 05.04.2022 г.
4) испытание	С 05.04.2022 по 11.04.2022	620039, г. Екатеринбург, Машиностроителей улица, 16 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А	протоколы испытаний №10/08072-22 от 11.04.2022г. №П-10/02296-22 от 11.04.2022г. №П-10/02295-22 от 11.04.2022г. №П-10/02294-22 от 11.04.2022г. №10/08084-22 от 11.04.2022г.

указываются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия (1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент), даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий,

даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы:

«Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующего субъекта, реализующего образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования согласно приложению №14 к приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 №18.

указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Учебный план, режим дня, расписание звонков, занятий, в том числе платных.
2. Приказ о назначении на должность руководителя
3. Копию должностной инструкции руководителя.
4. Приказ (доверенность) от имени юридического лица на должностное лицо уполномоченное участвовать в мероприятиях при проведении обследования, предоставлять по запросу лица органа государственного контроля (надзора) документы и сведения, давать объяснения и пояснения в

устном и письменном виде по ходу и окончанию проверки, знакомиться, расписываться и получать под роспись акт по результатам мероприятий по контролю, получать под подпись предписания о вызове в органы государственного контроля (надзора);

5. Договоры на вывоз бытовых отходов, использование контейнерной площадки, утилизацию ртутьсодержащих отходов, копии актов выполненных работ за 2021 г. и истекший период 2022г.

6. Документы, подтверждающие проведение дератизации, дезинсекции (копии договоров на 2021г., копии актов обследования на заселенность грызунами, насекомыми за истекший период 2021г., копии актов выполненных работ за истекший период 2021 г.).

7. Перечень контингентов и по фамильные списки сотрудников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам в 2020г., 2021 г. (копии).

8. «Заключительный акт» по результатам проведения периодического медицинского осмотра в 2020г., 2021 г.(копии).

9. Выписку из штатного расписания (список сотрудников), содержащую информацию о возрасте, с указанием пола работающих, даты поступления на работу, стажа в данной специальности.

10. Документы, подтверждающие прохождение работниками периодических медицинских осмотров и обследований, профилактических флюорографических осмотров (личные медицинские книжки), гигиенического обучения.

11. Документы, подтверждающие проведение вакцинации работников в соответствии с национальным календарем прививок и прививок по эпидемическим показаниям (прививочные сертификаты), в том числе против коронавирусной инфекции, гриппа.

12. Копию договора с лечебно-профилактическим учреждением на медицинское обслуживание детей.

14. Примерное двухнедельное меню.

17. Информацию о списочном количестве детей по классам.

18. Копию технического паспорта, перечень помещений и их площадей.

19. Информацию об обеспеченности масками.

20. Информацию об обеспеченности дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками; документы, подтверждающие качество и безопасность.

21. Программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, утвержденную руководителем организации в установленном порядке, протоколы лабораторных испытаний, выполненных по программе производственного контроля.

22. Информация о количестве посадочных мест в обеденном зале, о количество одномоментно питающихся детей в каждую посадку.

23. Количество детей, обучающихся в 1-4 классах, в т.ч. в первую, вторую смену, на надомном обучении; из них детей, имеющих сахарный диабет, целиакию, пищевую аллергию. Количество детей официально отказавшихся от бесплатного питания по причинам наличия заболевания (сахарный диабет, целиакия, пищевая аллергия, иное).

24. Муниципальный контракт (договор) на оказание услуг по организации питания учащихся учреждения; договор безвозмездного пользования или аренды помещений пищеблока с актом передачи оборудования.

25. Документы, подтверждающие качество и безопасность питьевого режима.

указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

12. По результатам выездной проверки установлено:

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение Центр образования №224 (620039, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Машиностроителей ул., 16)					
Выявлены нарушения обязательных требований					
1.	СанПиН 1.2.3685-21	табл.5.54.	ст.28 п.1	Согласно протокола инструментальных измерений №П-10/02296-22 от 11.04.2022г. выполненных аккредитованным ИЛЦ Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма. Уникальный номер записи	№ вопроса чек/листа
	СП 2.4.3648-20	2.8.1.			

				об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510877, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.05.2016г. установлено, что измеренные уровни общей средней искусственной освещенности в учебном кабинете №17 (в точке классная доска) составляет 311±22 люкс при величине допустимого уровня не менее 500 люкс.	
2.	Федеральный Закон 157-ФЗ Федеральный Закон 52-ФЗ СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21	ГЛ.4.СТ.10.1 п.1 ст.29 1.5 64	Статья 35 п.1 ст.29 ст.28 п.1	МБВСОУ ЦО №224 нарушаются требования по вакцинации сотрудников требования по вакцинации сотрудников в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а именно не проведена очередная ревакцинация, как того требуют санитарные правила - кратность -1 раз в 3 года, против клещевого энцефалита у следующих сотрудников:- Бастрон Ю.П., (последняя ревакцинация 15.03.12.), Бардук Е.М. (последняя ревакцинация 25.04.2017г.). На 13ч. 00мин. 18.04.2022 г. нарушение устранено, представлены данные о вакцинации против клещевого энцефалита сотрудников Бастрон Ю.П., Бардук Е.М.	
3.	СП 2.4.3648-20	1.8.	ст.32 п.1	На объекте не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в том числе лабораторный контроль по договору с аккредитованной организацией: с 01.09.2021г. по текущий период в соответствии с программой производственного контроля, утвержденного директором МБВСОУ ЦО №224 (юридическим лицом) не проводился производственный лабораторный контроль в помещениях учебного корпуса - в производственных мастерских: параметров микроклимата, естественной, искусственной освещенности. Протоколы лабораторных испытаний отсутствуют	Приложение №14 Вопрос 4
4.		2.4.4.	ст.28 п.1	На момент выхода 05.04.2022г. с 09.00 до 11.50 установлено: что в учебном кабинете №17 (истории) интерактивная доска расположена не по центру фронтальной стены (фотоматериалы №21 прилагаются),	Приложение №14 Вопрос 19
5.		2.5.3.	ст.23 п.1	Потолок в учебных кабинетах (17,23,19,21) и в коридоре (холле) четвертого этажа, а также санузле на третьем этаже имеет дефекты покрытия, а именно: следы промочки, отслоение покраски (фотоматериалы № 3 прилагаются)	Приложение №14 Вопрос 16
6.		3.4.5.	ст.28 п.2	В гардеробе отсутствует оборудованное место для хранения обуви (фотоматериалы №1 прилагаются)	
7.		3.4.15. 3.6.2.	ст.28 п.1	В соответствии с представленным расписанием уроков 2 смены на 2021-2022 учебный год последний урок заканчивается в 20ч.20мин.	Приложение №14 Вопрос 10
8.		3.5.15.	ст.28 п.1	На момент выхода 05.04.2022г. с 09.00 до 11.50 установлено: в кабинете информатики не предусмотрено на рабочих местах, обучающихся с компьютером местное искусственное освещение.	
9.	СанПиН 3.3686-21 СП 2.4.3648-20	18. 2.11.6.	ст.28 п.1	В соответствии с поручением № 66-10-09/05-31239-2022 от 09.03.2022г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма проведены исследования 0,01% раствора дезинфицирующего средства "Део-хлор" на	

				<p>массовую долю активного хлора. Установлено, что МБВСОУ ЦО №224 не в полном объеме проводятся мероприятия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных заболеваний, а именно: нарушаются требования к приготовлению растворов дезинфицирующих средств. Так при проведении лабораторных испытаний установлено, что проба рабочего раствора "Део-хлор" 0,01% в объеме проведенных испытаний не соответствуют требованиям гигиенических нормативов (результат 0,060±0,015%, при величине допустимого уровня 0,009 - 0,011%) по показателю массовая доля активного хлора, что подтверждается протоколом испытаний № 10/08072-22 от 11.04.2022 г., выполненных аккредитованным ИЛЦ Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510877, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.05.2016г</p>
--	--	--	--	---

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) письменное объяснение представителя муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Центр образования №224 от 18.04.2022,
- 2) протокол отбора проб 05.04.2022 г.
- 3) протоколы испытаний №10/08072-22 от 11.04.2022г., №П-10/02296-22 от 11.04.2022г., №П-10/02295-22 от 11.04.2022г., №П-10/02294-22 от 11.04.2022г., №10/08084-22 от 11.04.2022г.
- 4) проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующего субъекта, реализующего образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования согласно приложению №14 к приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 №18.
- 5) фотоматериалы
- 6) рекомендации по соблюдению обязательных требований, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям №66-10-09/05-32939-2022 от 18.04.2022 г.
- 7) экспертное заключение №66-20-010/12-1335-2022 от 14.04.2022 г. (вх. № 66-10-4760-2022 от 14.04.2022).

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), выданные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма Трубина Марина Александровна

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма Трубина Марина Александровна  
Trubina\_MA@66.rosпотребнадзор.ru, (343)3073939 (4069)

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

18.04.2022ч. 15ч.00мин.

Директор Кондрашова М.В. Лроу -

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

